

# Инструкция по установке экземпляра программного обеспечения PARMA EXPLORER

## 1 Установка программного обеспечения «PARMA EXPLORER» (далее – Программы)

### 1.1 Установка Программы для операционной системы Windows

1.1.1 Установка Программы выполняется с помощью стандартного мастера установки. Для запуска мастера установки требуется запустить исполняемый файл `setupParmaExplorer_X.X.X` (где X.X.X – номер версии), который находится на носителе, входящим в комплект поставки Программы. После запуска указанного исполняемого файла на экране появится окно мастера установки (рисунок 1).




Рисунок 1 – окно мастера установки

1.1.2 После нажатия кнопки «Далее» на экране появится второе окно мастера установки, в котором отображено лицензионное соглашение (рисунок 2). Для продолжения установки необходимо ознакомиться с лицензионным соглашением и принять его, нажав на кнопку «Я принимаю это соглашение».




Рисунок 2 – окно установки программы на этапе принятия лицензионного соглашения

- 1.1.3 После нажатия кнопки «Далее» на экране появится следующее окно мастера установки (рисунок 3). В данном окне необходимо выбрать директорию для установки Программы. Для установки Программы в выбранную директорию необходимо иметь соответствующие права. Иначе будет выведено сообщение «Установка в указанную папку невозможна».




Рисунок 3 – окно выбора директории для установки

- 1.1.4 После выполнения процесса установки Программы на экране появится окно завершения (рисунок 4).




Рисунок 4 – окно завершения программы установки

## 1.2 Установка Программы для операционной системы Linux

1.2.1 Для установки Программы для ОС Linux необходим файл `setupParmaExplorer_X.X.X.YYY` (где X.X.X – номер версии. YYY – тип пакета `deb` или `rpm`), который находится на носителе, входящем в комплект поставки Программы.

1.2.2 Установка Программы для операционной системы Linux возможна двумя способами: с помощью менеджера установки программ и через стандартный терминал операционной системы.

1.2.3 При установке программы с помощью дистрибутива необходимо выполнить действия:

1.2.3.1 Двойным кликом мыши открыть `.deb/.rpm` пакет, принять установку (рисунок 5).




Рисунок 5 – окно установки Программы

1.2.3.2 Дождаться завершения установки пакета (рисунок 6).





Рисунок 6 – окно выполнения установки Программы

- 1.2.4 При установке Программы на ПК с операционной системой Debian (или ее производными Astra Linux, Ubuntu и др.) через терминал Linux из установочного пакета .deb необходимо выполнить действия:
  - 1.2.4.1 Перейти в каталог с дистрибутивом с помощью команды «cd»;
  - 1.2.4.2 Ввести команду «sudo dpkg -i xxxx.deb», где «xxxx» - имя .deb пакета;
  - 1.2.4.3 Дождаться завершения установки (рисунок 7).
- 1.2.5 При установке Программы на ПК с операционной системой RedHat (или ее производными CentOS, Fedora и др.) через терминальную программу Linux из установочного пакета .rpm необходимо выполнить действия:
  - 1.2.5.1 Перейти в каталог с дистрибутивом TRANSCOP® с помощью команды «cd»;
  - 1.2.5.2 Ввести команду «su rpm -i xxxx.rpm», где «xxxx» - имя .rpm пакета;
  - 1.2.5.3 Дождаться завершения установки (рисунок 7).



```
locadmin@class:~$ cd Desktop/TRANSCOP 7/
locadmin@class:~/Desktop/TRANSCOP 7$ sudo dpkg -i Setup_transcop_7.2.8.4.deb
Выбор ранее не выбранного пакета transcop.
(Чтение базы данных ... на данный момент установлено 258976 файлов и каталогов.)
Подготовка к распаковке Setup_transcop_7.2.8.4.deb ...
Распаковывается transcop (7.2.8) ...
Настраивается пакет transcop (7.2.8) ...
Обрабатываются триггеры для desktop-file-utils (0.26-1astra1) ...
Обрабатываются триггеры для mime-support (3.60) ...
Обрабатываются триггеры для hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
locadmin@class:~/Desktop/TRANSCOP 7$
```

Рисунок 7 – окно завершения установки Программы из установочного пакета .deb/.rpm

- 1.2.6 После выполнения установки Программу для ОС Linux необходимо зарегистрировать, чтобы приступить к ее дальнейшей настройке и использованию по назначению.

## 2 Переход к эксплуатации ПО

- 2.1 Запуск программы осуществляется с помощью ярлыка, помещаемого на рабочий стол в процессе установки.
- 2.2 При первом запуске необходимо ввести лицензионный ключ, поставляемый с программой, воспользовавшись кнопкой «Загрузить лицензию» (рисунок 8). После чего программа готова к использованию.




Рисунок 8 – окно загрузки лицензионного ключа

Дополнительных мероприятий по подготовке к работе не требуется.